





実行さが深く、特別性を追求したダイヤル。深い スリットの溝にシャープなミラー面が見る立体感 豊かなメタルバンド。存在感を満出するプライト チタンケースとすべてがワンランク上をいく完 成成とデザイン。圧倒的な異様を誇るプライツ。 SACJUST

DOLCE



精度とクオリティの高次元での融合

時計本来の価値を高める信頼性

セイコー電波時計

カレンダーつきソーラー是収売計として超過型 を実現したニューモデル。通型フェルムと前げ 心地の良さが大人のゆとりを感じさせる造り込み。広々した文字板はさらに時間が見やすく、時 計本来の機能を高めたドルチェ

SAD2009

<u>ia</u> Lignitian



ケースサイドのディティールはスポーティーなフォルムを演出。 先進的なスタイリングにセイコー 独自の表面加工技術ダイヤシールドを施し、さら に磨きがかかる。 FIバイロット佐羅塚磨も着用 するイグニッション。

SBHSDOG



総来の電池時計では磁動や落下・衝撃により針すれか生じた場合。時計本体の時刻修正(電気修正)だけでは厚冽 できず。その針すれを修正するには近倒な基準位置合わせの操作が必要でした。セイコーのノーラー電池時計 は秒針は1分間句。時・分針は12時(1日2日)に針位置をチェックし、万が一ずれている場合は自動で修正します。この「針位置自動修正機能」により針ずれを解消し、真に狂わない環池時計が表現しました。




+4時間~-20特質までの特集を修正可能。 ビジネスシーンや海外への旅にも活躍します。



ムーブメントはわずか3.59mmと世界銀属レベルの 角さ、これによりデザインの機が広がり、豊富なライン ナップが描いました。

ソーラー電波時計



現行さが深く ()体験のあるダイヤル





見やすさを追求したカレンダーには、 マグニファイドガラスを書着

金属資のBマークを2枚のガラスで はさみこんだこだわりの最近た





SACZODI M,500PI



SACZ003 94,500P9



SACZDOS B4,000 PE



共通仕号 ・ プライ・チタンケース 国のためデタンとサファイアガラス レンメンをサファイアガラス (根別ロコータイッグ) ルミプライ・つき ネジビック式リックス 日常生活用効化的水での反応 フルカ馬時約(8ヶ月間間) パワーセーブ機能した ーセーフの約(8年) フルオートカレンダー書紙 時路管で書紙 計位量日散修正書絵 素酒 美見国民学均再設土16秒



5ADZ009 136.500回 (機能 1%L000円)



7月発表予定

性制 | スタンレスケース (ダイヤシールド) サファイアガラス (原数数コーティング) ネジカック式 (Jac Man Andrews フル 充電内的6ヶ月開発的 /ペワーセーブ開設 (メワーセーブ開設 (メワーセーブ開設 (メワーセーブ開設 (メワーセーブ開設 (メワーセーブ開設 (メリー・アルオートカレンダー機能 内定修正価能 新位置控制修正 前間 味味: 非公世時中以月楚 = 16名)



SADZB05 105,000年 (株数 MCJX0m) 7月株元予度



SALYZ007 105,000円 開始(CQ100円) 7年開作事業



DOLCE

SADZ005-007共通性機 : ブライ・チタンケース 調(5)にドチャンとサファイアガラス サファイアガラス (例を持つ・ケィング) ネジビック式リュウス 日常生活所質化剤水の原因 フル・光電等約8ヶ月間取配 パワーセーブ機能(0)の一セーブ機能(0)のア・フルオートカレンダー機能 時間能能 計位電信節便正義能 場面:非受信等平均円過士15号





SALOXOGA 94,500円 (時報 90,300円 会職者ダイヤッ 一概を作みタイ



SADZOOT 84000FI



SADZ003 64,000Ps (REM: 50,000Ps)

DOLCE

共同仕組:ステンレスケース(タイヤシールド) 東係たステンレスとサファイアガラス、サファイアガラス(同区ドコークィッの、ネジロック式リュウズ 自然生活所強化が水(10回ド)フル光電等的8ヶ戸風解散 パワーセーブ機能1070~セーブ制約1,6年)フルオートカレンゲー連絡 時報美正国際 新位電気輸送工程機 用度:非受電器平均用量量16秒

7

KADIO WAVE

CONTROL-SOLAR



F1パイロット 佐藤琢磨デザイン監修

TAKUMA SATO LIMITED EDITION Vol.2:


58円5013 73,500円 (株民70月80円) 毎月発売予定

ヘルメッドをデザインモデーフにしたゲイヤルカラー 数量限定モデル 3000個限定

国际化理事業用サインなシリアルナンバー大な 数配モデル専用BOXかせ



むまかな男でも意見可能の ソーラー確定時計



小傷から舞きを守るセイコー独自の 表型加工技術ダイヤシールド



ケースサイドはスポーティーな フォルムを演出



SBHS001 63,000円 (発表 Accepted



\$89,45001 63,000m (Ama 40,000m)



5BHS005 63,000/4 9888 60,000/40



SBHS007 57,750円 開展 33,00回り



\$8H\$009 \$7750/4 (48K \$30004)



共画社権: 終チタンケースタイヤシールド # 88/480514 集() 第55た新チタンとガラス カープサファイアガラス かミ ブライトつき ネジビック式リュウス 巨常生活用強化防水 PO量差() ブル発展時齢8ヶ月経事業 パワーセーブ最悪 17ワーセーフ用名8年) フルボートカレンダー書館 勝路巻で理解 針位置分野伊正義館 展育 非受理器学当月最上活動

...



海型のケース バンドで 表着性が作え

関係の高いソーラーダイヤル仕上げ



58TM009 57,750円 (存款 (5,00円) 6月発表予定



SREMOTE S7,750年 GRB SSECOR) S内内成下定



\$87M013 52750円 (現在 55000円) 5円角式予配



5BTM014 57,750円 (根据 55000円) 5月間最予定

SPIRIT

共通仕機・ドチャンケース 東京た何チャンとガラス サファイアガラス ネジロックガリュウス 日気生活知覚化所水 (10家庭) フル光明時間のケ月回動館 ドワーセーブ開始(10マーセーフの1515年) フルオートカレンダー最級 時態等で最終 行位間追談等正義院 同様・外交信号平均月後土15秒



計しいをブライトを発し 阪東での視像性を確保

フォルムを引き組めるパンドサイドエッジ



58TMD01 49,875FB 1999 55500F6



SBTM003 49,075P1 (RBM 47,0009)



SBTM005 49,875四 **RAB** 4克田四



5BTM007 49,875/9 (886 4250(P)

SPIRIT

共画仕様: 帳チタンケース 見ぶた城チタンとガラス サファイアガラス ルミブライトつき ネジロック式リュウス 日常 生活同数化防水(10回3) フル発展時齢の7月間原動 パリーセーブ開設のローセーが時時/5年) フルオートカレンダ 一連卵 時間様で情報 針位電点動物に電機 視覚: 李夏国時早均円置土16秒

電波時計

CDID WAYL CONTROL

上質のダイヤルと 軽快な装着感



SADY006 89,250回 (税款 05/00円) 自使用ダイヤル 一部かきかっす



SADY002 84,000FI 068 90009H



SADY009 78.750#F (RMI = 272/P)



SADY011 78,万0円 (併成 77(XXIF) (中国日本イヤル

DOLCE

共興仕機:ブライトチタンケース 第5万に例チタンとサファイアガラス サファイアガラス(側を飼うータ4つか) ネジロック 式リュウズ 日常生活用強化所水(0位圧) 原効病会的3年 時間停止機能 無層 非硬瘤所平均再蛋土16秒 改

ビジネスシーンに映える 薄型フォルム



SADYOU 73,500回 (旧版 20,000平)



5ADV003 #3.500#4 GREE 70,000 PM 直側側がそでル



SADY005 73.50049 CONTRACT (70,000 (19)





5AC(Y001 84,000m)



SACY003 84,000 PL CARSE SOURCE !!

DOLCE PIREL

共通仕号:ステンシスケース(タイナリーハギ) 裏手たステンレスとサファイアガラス サファイアガラス(施を配)ーディング ネジゴック式リュウズ、日頃生活用強化防水(IOEE) 開地野鉄約3年 発音観音電板 興奮 非型機等平均用基土15時



共産計画: ブライトチケンケース 富活た属チタンとサファイアガラス サファイアガラス(味を刷コータング) ルミブライト つき ネジヴックボリュウス 日常生活用強化が水の物理 見物原命的3年 時面集正義紙 種属:非受信時平均月 面土1539



LUKIA







唐製が簡単ではを**傷**めないワンプッシュ中国



SSVA001 49,350円 (税店 47/30円) 日成兵ダイヤル



SSVAO(7) 20,350年 (株式 4,500円) 日度点がイヤル



兵遣性機 : ステンレスケース 星点ルステンレスとガラス サファイアガラス ネジロック気(力)ウズ 日常生活時時末 電池時命制3年 阿克藤正樹蛇 精進、非愛信時平均月至土15秒

見やすさを兼ね備えた高質感ダイヤル



SHIYUII 49.075 FE (明語 42月月1日中)



SBT Y013 49,875 FF (職職 425世(四)



581 YUTS 49,875 A **(IRUS 47,5100/4)**



SBTY017 49.875/9 GPDR 47 300(4)



SBTY019 49,675/9. **FIRM 43**570091

基本性能を重視した高い実用性



SBJ'Y001 42,000m (WSB) 40,000m3



SBT Y003 42,000F (RE(6 40,000m))



5817005 42,000/9 DNIN 40000049



58TY007 42,00049 FM:88 400000m2



SBTY009 42/000/9 THEM ADDOCCESS

SPIRIT AKUSE

30

共通仕号 : 能デタンケース 裏点た質チタンとサファイアガラス サファイアガラス ネジロック式リュウス 日常生活 用塑化防水(10至至) 原治原命約3年 時遊修正禮殿 明度: 华亚德特平均回报士15秒

SPIRIT

共調仕機:バチケンケース 製造たビチケンとガラス サファイアガラス ルミブライトつき ネジロックボルュウス 日 為生活用學化學(表) (10歲至) 現計學会數3年 新遊伽正體報 開展: 常要傳統平均用新土物聯

セイコー電波時計機能一覧

Fo				me_	外親性機							
P		ターラー 発展式 環境が終年的	間を点 (部分が数) 方元()	非相關 有能報表 概能	か上型 P の P	フルオート カレンダー	展チタン クセス	を保 コーテイング	ダイヤ シールド	開席的 コーティング ガデス	四日主司用 特化股票 (2001)	多日 プライト
10	13	•			•		0				•	•
7	DOLCE	(Control Plan					0		44,70%	•	SACULTINO (III)	
В	DOLCE	F20-00-7		•		•				•	•	
9 10	47.00 D	O'Continue Toppe			•	•	•	EN-HEET	•		•	
11 12	SPIRT	Control (Mar)			•	•	•				•	
14	DOLCE		•				0			•	•	
15	DOLCE		•		•				•	•	•	
16	B						0			•	•	
18	k.		•		٠							
19	SPIRIT		•				•				•	
20	SPIRIT				•		•				•	•

a ロログライトナテンケース

ソーラー充産者 (東西交換を使)	文字ものでにあるソーターではが思けた光を電気エキルギーに換えて二を気やで開え そのエタルボーを利用して対けを重視させています。したかって収え交換であるがあっません。						
パワーセーブ機能	ゲルをたっないが低いで発情は上継級した場合、海角電力を含えるバノーセーブミードに入ります。 これ級 近 テ コレンジー・1号は1でいます。中央製造機は1/17でいます。5を点上がそれであるとで現在際見に最かます。						
針位置白動物正規能	一定時間底に到心室ケテューウム。そかそのでは日曜かは日曜かに後上、北チ、岩寺、砂塘は1分等。総・伊朗は 12時間時に行っます。強い極等や祖逸の影響を受けたりあって計せ書をあっしていまった場合に従立ちます。						
际三條主機能	日本機能と終末のある力をついった際、例如を上めることがも思いる時間に含むさることができます。日本時間に対し =49時~~20時間よその過差を最低な多色で限定があるます。 木 利苦食む中は発養(日職・強犯)を行いません。						
ブルオートカレンダー	2100年2月26日まで、58.3万を包むりで名の日付景とから長のカレンダー構設です。						
何アタンケース	ステントしんのか年という世間でおくかびに立い作品です。						
ブライトチタンケース	終チタンとユブロル特別をもつチタン合会です。終チタンの時15倍の優さを持ち襲つきにくい強なです。 終チタンの色質でとっても、高しい原義を下げいる場です。						
配見コーティング	着用でもってには水的5回の使用があり、前側随門の長い2回のたとがです。						
ダイヤシールド	ダイヤンールドは、原知教会によるの書を取り倒から約れる体の表した場合やされ、特性上げを守るためになる。一が 新日に開発したる資料にお明です。 + 後にもつに乗りつけたり、彼んを書を加えるともでかっく場合があります。						
無反射コーティング ガラス	Microbis 内でためた。ガラスに関係なコーティング 液面 を買っています。 これにより、文字哲学前がより見学すらなっています。						
日常生活用強化防水 (四氢正)	位置者コールを使用しない個本 (エマングイビング) 復動の水中での使用が可能です。						
ルミブライト	大規模や500ルクフロナの研究におかったのは製造上で3かけで、約3~5時間に光の続ける新美学展記です。 最近には36年であるます。その後来を料えら名様で切ると、新美術は5年4次のです。						

G 137-0

エンマーク機能力は「利用に大用水の開発をエンマーク事を戻り表示した。原有保全が終出さず、エコンコクソーケーは太 開発などの名を開発エネルグーに通けて戦略がする。国内で展示をのシオッチで、[ユコマーカ機能 に関連されています。

電波時計

セイコー電波時計 共遇仕様

爾波德亚羅滕(25)自動選択受信) 自動受信機能 強制受信機能 使信局果表示機能

精度 游覺情時學均用幾至16秒

標準電波について

標準配慮とは独立行配法人情報通信研究機構が適用している時期情報をのせた電波で開内2ヶ所の標準配設 送信所からそれぞれ異なる周波数で送信されています。 標準電波の防範情報はおよそ10万年に設定1秒という 超高程度を保つ「セシウム原子統計」によるものです。 標準電波は13個24時間構練して送信されていますが、 保守作業や開対体などで一時送信が中断されることも あります。

電波要信について

- 各々の遂属所からの遺属関係の目安は条件によっ てことなりますが、個ね1,000kmです。東三本地域 は4000年では、第二本地域のある。
- の電波が受信しやすいと規定されます。



- ⑤ 掲載番品の電波防計は40kHzと60kHzの標準輸 池を自動で選択して受信します。
- 天候、旨さ場所、時計の向き、時間吾や地形、理物、 その他の領途などの影響により、受情感度が受わり、 受信のにくい場合があります。

受信したくい場所

- 東京閣化制度、以各種器の名様 工事等職・空間の名様、変通量の多いとごろなど、最適時間の報告書ところ。○ 日間申、電車、利行権など、親の者の中、の マンションや比比などの執る、推験の中、対よがその検査、(但し、直側に置えた整理したすぐなります)
 馬氏男、河川の近く。○ 金剛物の上、山の原教など、○ 電表発信が行われない場合は一般のクォーツ解析で作動します。 制造・研究月間全部野
- 通知を通されていまージです。○ は無力メーカー移動つきですので、お買いまけら続けは、お子様な事とご検索ください。○ ご思邦に乗しては対象の制造を発き よくな表示したさい。○ みものじめヤットがとている場合は、機能・性能やチェックするとののモニター利電料です。○ 神経病体の機能はは研修につき、一種実体とは果 なる場合があります。○ チョウでは最近が各種本が変更とれる場合があります。 あらかしのご子供くからい。○ この様期後の機能は第三条にはすりがオースットもは多し ○ 実施を持ちを提供は、2005年に表すのオーカー単型・会様的に実施を持ち継ず表表とは解えませんでいます。

セイコーウオッチ株式会社

東電視点における中部の曲がせんできる情報をする。 であるもの、これもの、この表現を必要がある。

■ 0120-061-012 意思思想